


## Uponor Ventilation kolmik 125-125x90deg

**1068061**

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline



### Kirjeldus Uponor Ventilation kolmik

#### Specification


- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

#### Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

## Uponor Ventilation kolmik 125-125x90deg

1068061



## Product code

Item no EAN	6414905206087
Item no GTIN	06414905206087
Item no LVI	8273039
Item no NOBB	48063052
Item no NRF	3358183
Item no VVS	353503125

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	197
Üksuse ühiku pikkus	268
Kauba ühiku kaal	0,33
Kauba ühiku laius	130
Item_UOM	tk

## Measurements

Pikkus (l1)	134
Pikkus (l2)	134
Pikkus (l3)	134
Välisläbimõõt_do1	124
Välisläbimõõt_do2	124
Välisläbimõõt_do3	125
z1	84
Z2	84
Z3	84

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467839
Pakend GTIN PL3	06414905452927
Pakend GTIN PL4	06414905498765
Pakendi kõrgus PL1	197

Pakendi kõrgus PL3	465
Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	268
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi kogus PL4	80
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00686348
Pakendi maht PL3	0,1069965
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,35
Pakendi kaal PL3	4,25
Pakendi kaal PL4	46
Pakendi laius PL1	130
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com