


## Uponor Ventilation kolmik 125-100x90deg

1068064

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline



### Kirjeldus Uponor Ventilation kolmik

#### Specification


- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

#### Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

## Uponor Ventilation kolmik 125-100x90deg

1068064



## Product code

Item no EAN	6414905206117
Item no GTIN	06414905206117
Item no LVI	8273038
Item no NOBB	48063082
Item no NRF	3358186
Item no VVS	353503124

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	187
Üksuse ühiku pikkus	244
Kauba ühiku kaal	0,285
Kauba ühiku laius	130
Item_UOM	tk

## Measurements

Pikkus (l1)	122
Pikkus (l2)	124
Pikkus (l3)	122
Välisläbimõõt_do1	124
Välisläbimõõt_do2	99
Välisläbimõõt_do3	125
z1	72
Z2	74
Z3	72

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467860
Pakend GTIN PL3	06414905452958
Pakend GTIN PL4	06414905498796
Pakendi kõrgus PL1	187

Pakendi kõrgus PL3	465
Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	244
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi kogus PL4	120
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00593164
Pakendi maht PL3	0,1069965
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,305
Pakendi kaal PL3	5,325
Pakendi kaal PL4	54,6
Pakendi laius PL1	130
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com