


Uponor Ventilation kolmik 200-160x90deg

1068066

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline



Kirjeldus Uponor Ventilation kolmik

Specification


- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

Uponor Ventilation kolmik 200-160x90deg

1068066



Product code

Item no EAN	6414905206131
Item no GTIN	06414905206131
Item no LVI	8273043
Item no NOBB	48063101
Item no NRF	3358188
Item no VVS	353503199

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	271
Üksuse ühiku pikkus	302
Kauba ühiku kaal	0,605
Kauba ühiku laius	205
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	151
Pikkus (l2)	171
Pikkus (l3)	151
Välisläbimõõt_do1	199
Välisläbimõõt_do2	159
Välisläbimõõt_do3	199
z1	101
Z2	121
Z3	101

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467884
Pakend GTIN PL3	06414905452972
Pakend GTIN PL4	06414905498819
Pakendi kõrgus PL1	271

Pakendi kõrgus PL3	465
Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	302
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	5
Pakendi kogus PL4	40
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,01677761
Pakendi maht PL3	0,1069965
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,635
Pakendi kaal PL3	3,925
Pakendi kaal PL4	43,4
Pakendi laius PL1	205
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com