

Uponor Ventilation kork 125mm

1068068

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline



Kirjeldus Uponor Ventilation kork

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

Uponor Ventilation kork 125mm

1068068

**Measurements**

Sisemine_diameeter_di1	125
LENGTH_L	33
Välisläbimõõt_do	145
Seina paksus_s	2,2
z1	3

Product code

Item no EAN	6414905206155
Item no GTIN	06414905206155
Item no LVI	8273052
Item no NOBB	48063120
Item no NRF	3358191
Item no VVS	353506125

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	33
Üksuse ühiku pikkus	125
Kauba ühiku kaal	0,075
Kauba ühiku laius	125
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467907
Pakend GTIN PL3	06414905452996
Pakend GTIN PL4	06414905498833
Pakendi kõrgus PL1	33
Pakendi kõrgus PL3	305
Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	125
Pakendi pikkus PL3	390

Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000515625
Pakendi maht PL3	0,0344955
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,085
Pakendi kaal PL3	3,75
Pakendi kaal PL4	102
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL3	290
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com