Toote andmeleht



GF Uponor Ventilation kork 160/125mm

1068069

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline



Kirjeldus GF Uponor Ventilation kork

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

GF Uponor Ventilation kork 160/125mm

1068069



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	125
Sisemine_diameeter_di2	160
LENGTH_L	53
Pikkus (l1)	50
Välisläbimõõt_do	180
Seina paksus_s	2,8
z1	3

Product code

Item no EAN	6414905206162
Item no GTIN	06414905206162
Item no LVI	8273053
Item no NOBB	48063135
Item no NRF	3358192
Item no VVS	353506159

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	53
Üksuse ühiku pikkus	180
Kauba ühiku kaal	0,21
Kauba ühiku laius	180
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467914
Pakend GTIN PL3	06414905453009
Pakend GTIN PL4	06414905498840
Pakendi kõrgus PL1	53

Pakendi kõrgus PL3	305
Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	180
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	30
Pakendi kogus PL4	360
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0017172
Pakendi maht PL3	0,0701805
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,22
Pakendi kaal PL3	7,2
Pakendi kaal PL4	98,4
Pakendi laius PL1	180
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+