

Uponor Ventilation üleminek 160-125mm

1068071

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline

Kirjeldus Uponor Ventilation üleminek

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

Uponor Ventilation üleminek 160-125mm

1068071

Measurements

Sisemine_diameeter_di	160
LENGTH_L	131
Pikkus (l1)	50
Pikkus (l2)	33
Välisläbimõõt_do	125
z1	48

Product code

Item no EAN	6414905206186
Item no GTIN	06414905206186
Item no LVI	8273045
Item no NOBB	48063154
Item no NRF	3358194
Item no VVS	353504159

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	131
Üksuse ühiku pikkus	165
Kauba ühiku kaal	0,15
Kauba ühiku laius	165
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467938
Pakend GTIN PL3	06414905453023
Pakend GTIN PL4	06414905498864
Pakendi kõrgus PL1	131
Pakendi kõrgus PL3	305
Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	165
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi kogus PL4	180

Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,003566475
Pakendi maht PL3	0,0701805
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,17
Pakendi kaal PL3	3,15
Pakendi kaal PL4	49,8
Pakendi laius PL1	165
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com