Toote andmeleht



GF Uponor Ventilation üleminek 200-160mm

1068072

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline



Kirjeldus GF Uponor Ventilation üleminek

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

GF Uponor Ventilation üleminek 200-160mm

1068072



Measurements

Sisemine_diameeter_di	200
LENGTH_L	141
Pikkus (l1)	50
Pikkus (l2)	33
Välisläbimõõt_do	160
z1	59

Product code

Item no EAN	6414905206193
Item no GTIN	06414905206193
Item no LVI	8273046
Item no NOBB	48063165
Item no NRF	3358195
Item no VVS	353504199

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	141
Üksuse ühiku pikkus	205
Kauba ühiku kaal	0,235
Kauba ühiku laius	205
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467945
Pakend GTIN PL3	06414905453030
Pakend GTIN PL4	06414905498871
Pakendi kõrgus PL1	141
Pakendi kõrgus PL3	305

Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	205
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	12
Pakendi kogus PL4	144
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,005925525
Pakendi maht PL3	0,0701805
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,255
Pakendi kaal PL3	3,66
Pakendi kaal PL4	55,92
Pakendi laius PL1	205
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+