


Uponor Ventilation INS jätk isoleeritud 100mm

1068074

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega



Kirjeldus Uponor Ventilation INS jätk isoleeritud

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

Kasutusala


- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS jätk isoleeritud 100mm

1068074



Product code

Item no EAN	6414905206216
Item no GTIN	06414905206216
Item no LVI	8273063
Item no NOBB	48063184
Item no NRF	3358197
Item no VVS	353518100

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	170
Üksuse ühiku pikkus	83
Kauba ühiku kaal	0,075
Kauba ühiku laius	170
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	83
Pikkus (l1)	40
Pikkus (l2)	40
Välisläbimõõt_do	100
z1	3

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467969
Pakend GTIN PL3	06414905453054
Pakend GTIN PL4	06414905498895
Pakendi kõrgus PL1	50
Pakendi kõrgus PL3	310

Pakendi kõrgus PL4	1074
Pakendi pikkus PL1	75
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	9
Pakendi kogus PL4	216
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00028125
Pakendi maht PL3	0,0372
Pakendi maht PL4	1,03104
Pakendi kaal PL1	0,075
Pakendi kaal PL3	0,675
Pakendi kaal PL4	41,2
Pakendi laius PL1	75
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com