

## Uponor Ventilation INS põlv isoleeritud 200

**1068077**

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega

### Kirjeldus Uponor Ventilation INS põlv isoleeritud

#### Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

#### Kasutusala

- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

#### Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

## Uponor Ventilation INS põlv isoleeritud 200

1068077

**Product code**

Item no EAN	6414905206247
Item no GTIN	06414905206247
Item no LVI	8273066
Item no NOBB	48063922
Item no NRF	3358236
Item no VVS	353511200

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	270
Üksuse ühiku pikkus	315
Kauba ühiku kaal	0,782
Kauba ühiku laius	315
Item_UOM	tk

**Measurements**

Pikkus (I1)	180
Pikkus (I2)	180
Välisläbimõõt_do	199
Z Mõõtmine f	269,6
z1	130
Z2	130

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905467990
Pakend GTIN PL3	06414905453085
Pakend GTIN PL4	06414905498925
Pakendi kõrgus PL1	300
Pakendi kõrgus PL3	600
Pakendi pikkus PL1	320
Pakendi pikkus PL3	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	6
Pakendi kogus PL4	24
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,03072
Pakendi maht PL3	0,2064
Pakendi kaal PL1	0,832
Pakendi kaal PL3	4,692
Pakendi kaal PL4	43,768
Pakendi laius PL1	320
Pakendi laius PL3	430
<b>Status</b>	
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com