

## Uponor Ventilation INS põlv isoleeritud 125

**1068079**

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega

### Kirjeldus Uponor Ventilation INS põlv isoleeritud

#### Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

#### Kasutusala

- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

#### Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

## Uponor Ventilation INS põlv isoleeritud 125

1068079

**Product code**

Item no EAN	6414905206261
Item no GTIN	06414905206261
Item no LVI	8273068
Item no NOBB	48063222
Item no NRF	3358202
Item no VVS	353511125

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	195
Üksuse ühiku pikkus	261
Kauba ühiku kaal	0,355
Kauba ühiku laius	261
Item_UOM	tk

**Measurements**

Pikkus (I1)	163
Pikkus (I2)	163
Välisläbimõõt_do	125
Z Mõõtmine f	195
z1	113
Z2	113

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905468010
Pakend GTIN PL3	06414905453108
Pakend GTIN PL4	06414905498949
Pakendi kõrgus PL1	200
Pakendi kõrgus PL3	470
Pakendi pikkus PL1	300
Pakendi pikkus PL3	600
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	7
Pakendi kogus PL4	56
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,018
Pakendi maht PL3	0,1128
Pakendi kaal PL1	0,405
Pakendi kaal PL3	2,485
Pakendi kaal PL4	44,88
Pakendi laius PL1	300
Pakendi laius PL3	400
<b>Status</b>	
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com