


Uponor Ventilation INS kolmik isoleeritud 200x160x90deg

1068091

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega



Kirjeldus Uponor Ventilation INS kolmik isoleeritud

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

Kasutusala


- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS kolmik isoleeritud 200x160x90deg

1068091

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905206384 |
| Item no GTIN | 06414905206384 |
| Item no LVI | 8273080 |
| Item no NOBB | 48063994 |
| Item no NRF | 3358244 |
| Item no VVS | 353513199 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus | 230 |
| Üksuse ühiku pikkus | 150 |
| Kauba ühiku kaal | 0,69 |
| Kauba ühiku laius | 202 |
| Item_UOM | tk |

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Pikkus (l1) | 151 |
| Pikkus (l2) | 171 |
| Pikkus (l3) | 151 |
| Välisläbimõõt_do1 | 199 |
| Välisläbimõõt_do2 | 159 |
| Välisläbimõõt_do3 | 199 |
| Z Mõõtmine f | 270 |
| Z Mõõtmine g | 230 |
| z1 | 101 |
| Z2 | 121 |
| Z3 | 101 |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat. |
| Until stocks last | Kuni varude lõppemiseni |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905468133 |
| Pakend GTIN PL3 | 06414905453221 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905499069 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 230 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 400 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 944 |
| Pakendi pikkus PL1 | 150 |
| Pakendi pikkus PL3 | 800 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 1 |
| Pakendi kogus PL3 | 5 |
| Pakendi kogus PL4 | 20 |
| Pakendi tüüp PL1 | Plastic_Bag |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,006969 |
| Pakendi maht PL3 | 0,1376 |
| Pakendi maht PL4 | 0,90624 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,69 |
| Pakendi kaal PL3 | 3,45 |
| Pakendi kaal PL4 | 38,8 |
| Pakendi laius PL1 | 202 |
| Pakendi laius PL3 | 430 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com