


Uponor S-Press PLUS otsik väliskeere 32-R1 1/4"MT

1070510

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood



Kirjeldus Uponor S-Press PLUS otsik väliskeere

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõõrõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõõrõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS otsik väliskeere 32-R1 1/4"MT

1070510



Product code

Item no EAN	6414905218301
Item no GF	35001070510
Item no GTIN	06414905218301
Item no LVI	1720180
Item no NOBB	55171843
Item no NRF	5114436
Item no RSK	1899419
Item no VVS	045481035

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	49
Üksuse ühiku pikkus	66
Kauba ühiku kaal	0,252
Kauba ühiku laius	46
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	66,1
Pikkus (l1)	18,8
Pikkus (l2)	28,4
Male_thread_R	1 1/4
z1	18,9

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468287
Pakend GTIN PL3	06414905424054
Pakend GTIN PL4	06414905499212
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708

Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,299
Pakendi kaal PL3	5,456
Pakendi kaal PL4	287,52
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com