Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS põlv sisekeere 25-Rp1"

1070543

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)







Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS põlv sisekeere

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS põlv sisekeere 25-Rp1"

1070543







Measurements

Sisekeere Rp	1
Pikkus (l1)	44,5
Pikkus (l2)	53,8
z1	25,4
Z2	25,5

Product code

Item no EAN	6414905218639
Item no GF	35001070543
Item no GTIN	06414905218639
Item no LVI	1720731
Item no NOBB	55172142
Item no NRF	5114472
Item no RSK	1896545
Item no VVS	045472315

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	60.5
Üksuse ühiku pikkus	73.7
Kauba ühiku kaal	0,228
Kauba ühiku laius	40
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905279951
Pakend GTIN PL3	06414905424313

Pakend GTIN PL4	06414905279975
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	135
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001045305
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	1,206
Pakendi kaal PL3	5,024
Pakendi kaal PL4	490,56
Pakendi laius PL1	87
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+