
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press PLUS üleminek 32-20

1070555

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)





Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS üleminek

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS üleminek 32-20

1070555





Product code

Item no EAN	6414905218752
Item no GF	35001070555
Item no GTIN	06414905218752
Item no LVI	1720742
Item no NOBB	55172252
Item no NRF	5114484
Item no RSK	1899435
Item no VVS	045480367

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	39.3
Üksuse ühiku pikkus	61.2
Kauba ühiku kaal	0,12
Kauba ühiku laius	39.3
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	61,2
Pikkus (l1)	28,3
Pikkus (l2)	21,3
z1	11,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905635320
Pakend GTIN PL3	06414905635504
Pakend GTIN PL4	06414905499496
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	189

Pakendi kõrgus PL4	711
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	357
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,018555075
Pakendi maht PL4	0,68256
Pakendi kaal PL1	1,274
Pakendi kaal PL3	10,712
Pakendi kaal PL4	282,088
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	275
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+