Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS kolmik 20-20-20

1070561

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)







Kirjeldus Uponor Uponor S-Press PLUS kolmik

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kolmik 20-20-20

1070561







Product code

Item no EAN	6414905218813
Item no GF	35001070561
Item no GTIN	06414905218813
Item no LVI	1720745
Item no NOBB	55172282
Item no NRF	5114487
Item no RSK	1808007
Item no VVS	045476020

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50.2
Üksuse ühiku pikkus	74.5
Kauba ühiku kaal	0,116
Kauba ühiku laius	26
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	37,3
Pikkus (l2)	37,3
Pikkus (l3)	37,3
z1	15,6
Z2	15,6
Z3	15,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905282999
Pakend GTIN PL3	06414905635528
Pakend GTIN PL4	06414905283019

Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	189
Pakendi kõrgus PL4	711
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	357
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,018555075
Pakendi maht PL4	0,68256
Pakendi kaal PL1	1,199
Pakendi kaal PL3	10,112
Pakendi kaal PL4	267,688
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	275
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+