
# Toote andmeleht



# GF Uponor S-Press PLUS erikolmik 25-16-16

## 1070572

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)




## Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS erikolmik

### Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS erikolmik 25-16-16

## 1070572




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218929 |
| Item no GF | 35001070572 |
| Item no GTIN | 06414905218929 |
| Item no LVI | 1720754 |
| Item no NOBB | 55172373 |
| Item no NRF | 5114497 |
| Item no RSK | 1808016 |
| Item no VVS | 045476303 |

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Kauba ühiku kõrgus | 54.3 |
| Üksuse ühiku pikkus | 80.5 |
| Kauba ühiku kaal | 0,137 |
| Kauba ühiku laius | 32.3 |
| Item_UOM | tk |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Pikkus (l1) | 44,3 |
| Pikkus (l2) | 38,3 |
| Pikkus (l3) | 36,3 |
| z1 | 16 |
| Z2 | 18,5 |
| Z3 | 16,5 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905295883 |

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL3 | 06414905424542 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905295906 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 89 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 188 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 708 |
| Pakendi pikkus PL1 | 176 |
| Pakendi pikkus PL3 | 277 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 5 |
| Pakendi kogus PL3 | 40 |
| Pakendi kogus PL4 | 1920 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,001049488 |
| Pakendi maht PL3 | 0,009321604 |
| Pakendi maht PL4 | 0,67968 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,722 |
| Pakendi kaal PL3 | 6,036 |
| Pakendi kaal PL4 | 308,64 |
| Pakendi laius PL1 | 67 |
| Pakendi laius PL3 | 179 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+