Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS erikolmik 25-25-16

1070578

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)







Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS erikolmik

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS erikolmik 25-25-16

1070578







Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	62.8
Üksuse ühiku pikkus	85
Kauba ühiku kaal	0,179
Kauba ühiku laius	32.3
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	46,8
Pikkus (l2)	46,8
Pikkus (l3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905291090
Pakend GTIN PL3	06414905424603
Pakend GTIN PL4	06414905291113

Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	21
Pakendimaterjal (number) PL3	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_OTHER
Pakendimaterjal (lühike) PL3	PAP_C
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049
Pakendi maht PL3	0,004710
Pakendi maht PL4	0,6854399999999999
Pakendi kaal PL1	0,932
Pakendi kaal PL3	3,828
Pakendi kaal PL4	392,488
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+