Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 16-Rp1/2"-16

1070595

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)







Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 16-Rp1/2"-16

1070595







Measurements

Sisekeere Rp	1/2
Pikkus (l1)	38
Pikkus (l2)	33
Pikkus (l3)	38
z1	18,2
Z2	18
Z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219155
Item no GF	35001070595
Item no GTIN	06414905219155
Item no LVI	1720769
Item no NOBB	55172524
Item no NRF	5114514
Item no RSK	1808031
Item no VVS	045478189

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	43.9
Üksuse ühiku pikkus	76
Kauba ühiku kaal	0,106
Kauba ühiku laius	26
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468614
Pakend GTIN PL3	06414905424696

Pakend GTIN PL4	06414905499540
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	1,097
Pakendi kaal PL3	4,588
Pakendi kaal PL4	456
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+