Toote andmeleht




GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 25-Rp1/2"-25

1070598

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)





Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 25-Rp1/2"-25

1070598





Measurements

Sisekeere Rp	1/2
Pikkus (l1)	47,5
Pikkus (l2)	37,3
Pikkus (l3)	47,5
z1	19,2
Z2	22,3
Z3	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219186
Item no GF	35001070598
Item no GTIN	06414905219186
Item no LVI	1720772
Item no NOBB	55172558
Item no NRF	5114517
Item no RSK	1808034
Item no VVS	045478302

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	53.3
Üksuse ühiku pikkus	95
Kauba ühiku kaal	0,204
Kauba ühiku laius	32.3
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905290918
Pakend GTIN PL3	06414905424726

Pakend GTIN PL4	06414905290925
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,1
Pakendi kaal PL3	4,34
Pakendi kaal PL4	241,44
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+