# Toote andmeleht





# GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 32-Rp3/4"-32

## 1070601

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)








## Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere

### Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


### Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 32-Rp3/4"-32

## 1070601








### Measurements

| | |
|---|---|
| Sisekeere Rp | 3/4 |
| Pikkus (l1) | 51 |
| Pikkus (l2) | 43,6 |
| Pikkus (l3) | 51 |
| z1 | 22,7 |
| Z2 | 27,3 |
| Z3 | 22,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219216 |
| Item no GF | 35001070601 |
| Item no GTIN | 06414905219216 |
| Item no LVI | 1720775 |
| Item no NOBB | 55172581 |
| Item no NRF | 5114521 |
| Item no RSK | 1808037 |
| Item no VVS | 045478371 |

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Kauba ühiku kõrgus | 63.1 |
| Üksuse ühiku pikkus | 102 |
| Kauba ühiku kaal | 0,318 |
| Kauba ühiku laius | 39.3 |
| Item_UOM | tk |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905468645 |
| Pakend GTIN PL3 | 06414905424757 |

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL4 | 06414905499571 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 89 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 188 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 708 |
| Pakendi pikkus PL1 | 176 |
| Pakendi pikkus PL3 | 277 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 5 |
| Pakendi kogus PL3 | 20 |
| Pakendi kogus PL4 | 960 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,00211464 |
| Pakendi maht PL3 | 0,009321604 |
| Pakendi maht PL4 | 0,67968 |
| Pakendi kaal PL1 | 1,629 |
| Pakendi kaal PL3 | 6,776 |
| Pakendi kaal PL4 | 350,88 |
| Pakendi laius PL1 | 135 |
| Pakendi laius PL3 | 179 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+