


Uponor S-PRESS PLUS otsik pöördmutriga 16-G3/4"SN

1070603

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Lahtivõetav keermesliitmik seinale kinnitavate liitmike, filtrite ja sulgventiilide ühendamiseks
- Keere vastavalt EN ISO 228-1



Kirjeldus Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS otsik pöördmutriga 16-G3/4"SN

1070603



Measurements

Silindriline_keerme_G	0,75
LENGTH_L	44
Pikkus (l1)	7,5
Pikkus (l2)	19,8
z1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219230
Item no GF	35001070603
Item no GTIN	06414905219230
Item no LVI	1720777
Item no NOBB	55172600
Item no NRF	5114523
Item no RSK	1899452
Item no VVS	045483195

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	34
Üksuse ühiku pikkus	34
Kauba ühiku kaal	0,077
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468669
Pakend GTIN PL2	06414905442751
Pakend GTIN PL4	06414905499595
Pakendi kõrgus PL1	39
Pakendi kõrgus PL2	89
Pakendi kõrgus PL4	678

Pakendi pikkus PL1	39
Pakendi pikkus PL2	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	20
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000053235
Pakendi maht PL2	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,078
Pakendi kaal PL2	1,579
Pakendi kaal PL4	338,88
Pakendi laius PL1	35
Pakendi laius PL2	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com