


Uponor S-PRESS PLUS otsik pöördmutriga 20-G1/2"SN

1070604

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Lahtivõetav keermesliitmik seinale kinnitavate liitmike, filtrite ja sulgventiilide ühendamiseks
- Keere vastavalt EN ISO 228-1



Kirjeldus Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS otsik pöördmutriga 20-G1/2"SN

1070604



Measurements

Silindriline_keerme_G	0,5
LENGTH_L	59,4
Pikkus (l1)	8,4
Pikkus (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	27
Üksuse ühiku pikkus	50.5
Kauba ühiku kaal	0,083
Kauba ühiku laius	26
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468676
Pakend GTIN PL2	06414905442768
Pakend GTIN PL4	06414905499601
Pakendi kõrgus PL1	32
Pakendi kõrgus PL2	89
Pakendi kõrgus PL4	678

Pakendi pikkus PL1	56
Pakendi pikkus PL2	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	20
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000055552
Pakendi maht PL2	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,084
Pakendi kaal PL2	1,699
Pakendi kaal PL4	361,92
Pakendi laius PL1	31
Pakendi laius PL2	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com