


## Uponor S-PRESS PLUS otsik pöördmutriga 20-G3/4"SN

1070605

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Lahtivõetav keermesliitmik seinale kinnitatavate liitmike, filtrite ja sulgventiilide ühendamiseks
- Keere vastavalt EN ISO 228-1



### Kirjeldus Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

#### Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-PRESS PLUS otsik pöördmutriga 20-G3/4"SN

1070605



## Measurements

Silindriline_keerme_G	0,75
LENGTH_L	45,5
Pikkus (l1)	7,5
Pikkus (l2)	21,3
z1	16,7

## Product code

Item no EAN	6414905219254
Item no GF	35001070605
Item no GTIN	06414905219254
Item no LVI	1720779
Item no NOBB	55172626
Item no NRF	5114525
Item no RSK	1899454
Item no VVS	045483246

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	34
Üksuse ühiku pikkus	39
Kauba ühiku kaal	0,086
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468683
Pakend GTIN PL2	06414905442775
Pakend GTIN PL4	06414905499618
Pakendi kõrgus PL1	35
Pakendi kõrgus PL2	89
Pakendi kõrgus PL4	678

Pakendi pikkus PL1	50
Pakendi pikkus PL2	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	20
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0000525
Pakendi maht PL2	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,096
Pakendi kaal PL2	2,02
Pakendi kaal PL4	219,84
Pakendi laius PL1	30
Pakendi laius PL2	135
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com