
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 25-G3/4"SN

1070606

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Lahtivõetav kruviliitmik ühendamiseks seinale paigaldatavatele liitmikele, filtritele ja sulgeventiilidele
- keere vastavalt standardile EN ISO 228-1.



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 25-G3/4"SN

1070606



Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
LENGTH_L	63,9
Pikkus (l1)	7,9
Pikkus (l2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	34.6
Üksuse ühiku pikkus	55
Kauba ühiku kaal	0,132
Kauba ühiku laius	32.3
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468690
Pakend GTIN PL2	06414905442782
Pakend GTIN PL4	06414905499625
Pakendi kõrgus PL1	40

Pakendi kõrgus PL2	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	60
Pakendi pikkus PL2	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	15
Pakendi kogus PL4	2880
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0000888
Pakendi maht PL2	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,133
Pakendi kaal PL2	2,075
Pakendi kaal PL4	422,4
Pakendi laius PL1	37
Pakendi laius PL2	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+