
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Lahtivõetav kruviliitmik ühendamiseks seinale paigaldatavatele liitmikele, filtritele ja sulgeventiilidele
- keere vastavalt standardile EN ISO 228-1.



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 25-G1 1/4 "SN

1070608



Measurements

Silindriline_keerme_G	1 1/4
LENGTH_L	60,4
Pikkus (l1)	10,4
Pikkus (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219285
Item no GF	35001070608
Item no GTIN	06414905219285
Item no LVI	1720782
Item no NOBB	55172653
Item no NRF	5114528
Item no RSK	1899457
Item no VVS	045483320

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	47.5
Kauba ühiku kaal	0,224
Kauba ühiku laius	46
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468713
Pakend GTIN PL2	06414905442805
Pakend GTIN PL4	06414905499649
Pakendi kõrgus PL1	55

Pakendi kõrgus PL2	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	53
Pakendi pikkus PL2	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	10
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000148665
Pakendi maht PL2	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,225
Pakendi kaal PL2	2,279
Pakendi kaal PL4	471,36
Pakendi laius PL1	51
Pakendi laius PL2	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+