
Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 32-G1 1/4"SN

1070610

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Lahtivõetav kruviliitmik ühendamiseks seinale paigaldatavatele liitmikele, filtritele ja sulgeventiilidele
- keere vastavalt standardile EN ISO 228-1.







Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 32-G1 1/4"SN

1070610



Measurements

Silindriline_keerme_G	1 1/4
LENGTH_L	58,5
Pikkus (l1)	8,5
Pikkus (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219308
Item no GF	35001070610
Item no GTIN	06414905219308
Item no LVI	1720784
Item no NOBB	55172672
Item no NRF	5114531
Item no RSK	1899459
Item no VVS	045483035

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	52.2
Üksuse ühiku pikkus	49
Kauba ühiku kaal	0,241
Kauba ühiku laius	46.7
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468737
Pakend GTIN PL2	06414905442829
Pakend GTIN PL4	06414905499663
Pakendi kõrgus PL1	57

Pakendi kõrgus PL2	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	54
Pakendi pikkus PL2	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	10
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000160056
Pakendi maht PL2	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,242
Pakendi kaal PL2	2,449
Pakendi kaal PL4	504
Pakendi laius PL1	52
Pakendi laius PL2	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+