
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press PLUS põlv pöördmutriga 16-G1/2"SN

1070612

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Lahtivõetav kruviliitmik ühendamiseks seinale paigaldatavatele liitmikele, filtritele ja sulgeklappidele
- Keermestus vastavalt standardile EN ISO 228-1.





Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS põlv pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS põlv pöördmutriga 16-G1/2"SN

1070612





Measurements

Silindriline_keerme_G	0,5
Pikkus (l1)	40,9
Pikkus (l2)	36,5
z1	33
Z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	43.4
Üksuse ühiku pikkus	50
Kauba ühiku kaal	0,058
Kauba ühiku laius	27
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905283149
Pakend GTIN PL2	06414905283156
Pakend GTIN PL4	06414905283163
Pakendi kõrgus PL1	48

Pakendi kõrgus PL2	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	55
Pakendi pikkus PL2	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	20
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00008448
Pakendi maht PL2	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,059
Pakendi kaal PL2	1,199
Pakendi kaal PL4	265,92
Pakendi laius PL1	32
Pakendi laius PL2	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+