
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS siirdmik 20-18CU

1070616

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS siirdmik

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS siirdmik 20-18CU

1070616



Product code

Item no EAN	6414905219360
Item no GF	35001070616
Item no GTIN	06414905219360
Item no LVI	1720790
Item no NOBB	55172736
Item no NRF	5114537
Item no RSK	1899441
Item no VVS	045313018

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	26
Üksuse ühiku pikkus	78
Kauba ühiku kaal	0,06
Kauba ühiku laius	26
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	78,2
Pikkus (l1)	40
Pikkus (l2)	21,3
z1	16,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468768
Pakend GTIN PL3	06414905424771
Pakend GTIN PL4	06414905499694
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95

Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	0,637
Pakendi kaal PL3	2,748
Pakendi kaal PL4	279,36
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+