
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press PLUS kork 20

1070622

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Uuenduslik QR-kood, mis võimaldab kohest digitaalset juurdepääsu





Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kork

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kork 20

1070622





Product code

Item no EAN	6414905219421
Item no GF	35001070622
Item no GTIN	06414905219421
Item no LVI	1720796
Item no NOBB	55171393
Item no NRF	5114544
Item no RSK	1899447
Item no VVS	045313920

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	26
Üksuse ühiku pikkus	28
Kauba ühiku kaal	0,035
Kauba ühiku laius	26
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	28
Pikkus (l1)	6,7
Pikkus (l2)	21,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905635023
Pakend GTIN PL4	06414905499755
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL4	7680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,738
Pakendi kaal PL4	308,392
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+