
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press PLUS kork 25

1070623

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Uuenduslik QR-kood, mis võimaldab kohest digitaalset juurdepääsu





Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kork

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kork 25

1070623





Product code

Item no EAN	6414905219438
Item no GF	35001070623
Item no GTIN	06414905219438
Item no LVI	1720797
Item no NOBB	55171404
Item no NRF	5114545
Item no RSK	1899448
Item no VVS	045313925

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	32.3
Üksuse ühiku pikkus	35
Kauba ühiku kaal	0,068
Kauba ühiku laius	32.3
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	35
Pikkus (l1)	6,7
Pikkus (l2)	28,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468836
Pakend GTIN PL4	06414905499762
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,717
Pakendi kaal PL4	300,48
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+