
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS U-kraanipõlv 16-Rp1/2"-16

1070629

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Seinale paigaldamiseks või pööramiskaitsega kinnitamiseks Uponor Smart Aqua kinnitusnurkadele ja -plaatidele.



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS U-kraanipõlv

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS U-kraanipõlv 16-Rp1/2"-16

1070629



Measurements

Sisekeere Rp	1/2
Pikkus (l1)	55,5
Pikkus (l2)	55,5
Pikkus (l3)	20
Length L4	23
Z Mõõtmine b	45
Z Mõõtmine k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	43
Üksuse ühiku pikkus	81.5
Kauba ühiku kaal	0,229
Kauba ühiku laius	66.8
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468850
Pakend GTIN PL3	06414905424986
Pakend GTIN PL4	06414905499786
Pakendi kõrgus PL1	89

Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,225
Pakendi kaal PL3	5,03
Pakendi kaal PL4	265,44
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+