
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv 25-Rp3/4"

1070642

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Seinale paigaldamiseks või pööramiskaitsega kinnitamiseks Uponor Smart Aqua kinnitusnurkadele ja -plaatidele.



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv 25-Rp3/4"

1070642



Measurements

Sisekeere Rp	3/4
Pikkus (l1)	52
Pikkus (l2)	27,1
Pikkus (l3)	24,5
Z Mõõtmine k	40
z1	23,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	51.6
Üksuse ühiku pikkus	78
Kauba ühiku kaal	0,247
Kauba ühiku laius	52
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905279753

Pakend GTIN PL3	06414905424993
Pakend GTIN PL4	06414905279777
Pakendi kõrgus PL1	85
Pakendi kõrgus PL3	182
Pakendi kõrgus PL4	666
Pakendi pikkus PL1	165
Pakendi pikkus PL3	275
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0018513
Pakendi maht PL3	0,00885885
Pakendi maht PL4	0,63936
Pakendi kaal PL1	1,3
Pakendi kaal PL3	5,278
Pakendi kaal PL4	273,344
Pakendi laius PL1	132
Pakendi laius PL3	177
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+