


GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv L FT 16-Rp1/2"

1070644

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood
- Paigaldamiseks seinale või fiksaatorite abil Uponor Smart Aqua paigaldusplaadile



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv L FT

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv L FT 16-Rp1/2"

1070644



Measurements

Sisekeere Rp	0,5
Pikkus (l1)	40,5
Pikkus (l2)	17
Pikkus (l3)	29
Z Mõõtmise k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Mõõtmised

Kauba ühiku kõrgus	46
Üksuse ühiku pikkus	66,5
Kauba ühiku kaal	0,154
Kauba ühiku laius	51
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905429141
Pakend GTIN PL3	06414905429158
Pakend GTIN PL4	06414905429165
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188

Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,679
Pakendi kaal PL3	6,976
Pakendi kaal PL4	360,48
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com