


## Uponor S-Press PLUS kraanipõlv L 20-Rp1/2"FT

1070645

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood
- Paigaldamiseks seinale või fiksaatorite abil Uponor Smart Aqua paigaldusplaadile



### Kirjeldus Uponor S-Press PLUS kraanipõlv L

#### Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS kraanipõlv L 20-Rp1/2"FT

1070645



## Measurements

Sisekeere Rp	1/2
Pikkus (l1)	42
Pikkus (l2)	17
Pikkus (l3)	30
Z Mõõtmine k	40
z1	19
Z3	15

## Product code

Item no EAN	6414905219612
Item no GF	35001070645
Item no GTIN	06414905219612
Item no NOBB	55172842
Item no NRF	5114554
Item no RSK	1896556
Item no VVS	045475120

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	47
Üksuse ühiku pikkus	68
Kauba ühiku kaal	0,167
Kauba ühiku laius	52
Item_UOM	tk

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905280766
Pakend GTIN PL3	06414905424870
Pakend GTIN PL4	06414905280780
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188

Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,769
Pakendi kaal PL3	7,336
Pakendi kaal PL4	377,76
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com