Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlve komplekt 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kraaniotsaga põlved unikaalse pressimisindikaatoriga
- Pöörlemiskindlalt paigaldatud kinnitusnurga külge, integreeritud helisummutusega, sh äravoolufunktsiooniga
- Helisummutus vastavalt standarditele VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* kipsplaadiseinale paigaldamiseks) ja DIN 4109
- Võimaliku lekkivee äravool vastavalt standardile DIN 18534







Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlve komplekt

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlve komplekt 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666







Measurements

Sisekeere Rp	1/2
LENGTH_L	440
Z Mõõtmine b	266
Z Mõõtmine h	105
Z Mõõtmine h1	57
Z Mõõtmine k	150
Z MÕÕTMINE S	3
Z Mõõtmine w	35

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	105
Üksuse ühiku pikkus	440
Kauba ühiku kaal	0,754
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905663187
Pakend GTIN PL4	06414905663606
Pakendi kõrgus PL1	110
Pakendi kõrgus PL4	1090
Pakendi pikkus PL1	450
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	150
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0198
Pakendi maht PL4	1,0464
Pakendi kaal PL1	3,8
Pakendi kaal PL4	120
Pakendi laius PL1	400
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+