
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS rad ühenduspõlv 16-15CU l=350

1070678

- Pinnakattega messing
- Üleminekupõlv vasktoru 15 ja 22 mm- S-Press Plus 16 ja 25
- Pinnakattega



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS rad ühenduspõlv

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS rad ühenduspõlv 16-15CU l=350

1070678



Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	46
Üksuse ühiku pikkus	376.6
Kauba ühiku kaal	0,169
Kauba ühiku laius	21.9
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	366
Pikkus (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905286898
Pakend GTIN PL4	06414905286904
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	704
Pakendi pikkus PL1	395
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP

Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL4	1680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00632
Pakendi maht PL4	0,67584
Pakendi kaal PL1	3,502
Pakendi kaal PL4	318,168
Pakendi laius PL1	200
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+