


Uponor Fluvia T pumbagrupp Push-23-B-W

1078304

- Maksimaalne võimus: 10 kW
- kvs arv: 1,2 m³/h
- Pealevoolu kontrollitakse kapillaarsensoriga termostaadiga (konstantne pealevoolutemperatuur)
- Ühendus otse kollektori külge



Kirjeldus Uponor Fluvia T pumbagrupp Push-23-B-W

Specification



- Integreeritud Grundfos pump: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd < 1W
- Parem- või vasakukäeline paigaldus
- Õhueraldajaga
- Sekundaarpoole temperatuurivahemik 20-50°C
- Tasakaalustusventiil
- Küttekontuuri ühendus 3/4" eurokoonusega
- Primaarpoole ühendus surveliitmikud 15 mm vasktorule

Kasutusala

- Põrandkütte juhtimiseks väikestes tsoonides
- Max. primaartemperatuur 90°C
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

Uponor Fluvia T pumbagrupp Push-23-B-W

1078304



Measurements

Silindriline_keerme_G	0,75
Silindriline_keerme_G1	1
LENGTH_L	256
Pikkus (l1)	247
Pikkus (l2)	117
Pikkus (l3)	96
Z Mõõtmine b	69,8
Z Mõõtmine b1	226,4
Z Mõõtmine h	90,6
Z Mõõtmine h1	50,1
Z Mõõtmine w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	150
Üksuse ühiku pikkus	250
Kauba ühiku kaal	3,99
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905469383
Pakend GTIN PL4	06414905500109
Pakendi kõrgus PL1	107
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	337
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	55
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00757239
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	4,04
Pakendi kaal PL4	247,2
Pakendi laius PL1	210
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com