


## Uponor Fluvia Move pumbagrupp MPG-10-A-W

1078306

- Automaatikaga Move varustatud pumbagrupp
- Pump WILO Yonos Para 15/6: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Kuulkraan + pealevoolu tasakaalustusventiil
- Väljuvad ühendused G1 (VK)
- Parem- või vasakukäeline ühendus kollektoriga



## Kirjeldus Uponor Fluvia Move pumbagrupp MPG-10-A-W

### Specification


- Uponor Smatrix Move kontrolloriga komplekteeritud pumbasõlm
- Välistemperatuuri anduriga (paigaldatakse kohapeal)
- Pealevoolu vee temperatuuri andur
- Ajamiga juhtiv 3-tee seguventiil
- Proportsionaalne rõhu reguleerimine
- Kütte/ jahutuse juhtimise laiendamise võimalus
- Uponor Smatrix termostaadiga T-168 (1086984) ja Uponor Smatrix antenniga (1071676)

### Kasutusala

- Välistemperatuurist sõltuv pealevoolu vee temperatuuri juhtimine
- Max. primaartemperatuur 90°C
- Max. sekundaarrõhk: 6 bar, 60°C

## Uponor Fluvia Move pumbagrupp MPG-10-A-W

1078306



## Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	300
Üksuse ühiku pikkus	350
Kauba ühiku kaal	4,5
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905469406
Pakend GTIN PL4	06414905500147
Pakendi kõrgus PL1	135
Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	355
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	30
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,017013375
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	4,55

Pakendi kaal PL4	161,5
Pakendi laius PL1	355
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)  
11317, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com