
Toote andmeleht




GF Uponor Fluvia pumbagrupp

1078307

- Ilma automaatikata pumbasõlm
- Pump (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Kuulkraan + pealevoolu tasakaalustusventiil
- Väljuvad ühendused G1 (VK)
- Parem- või vasakukäeline ühendus kollektoriga





Kirjeldus GF Uponor Fluvia pumbagrupp

Specification


- Eelkoostatud
- Fluvia Move pumbagrupid koos pealevoolutemperatuuri juhimisega läbi Smatrix Move kontrolleri
- Fluvia T saab ühendada torustikuga nii vasaku- kui parempoolse ühendusega


Kasutusala

- Max. siseneva vee temperatuur : 90°C
- Max. väljuva vee temperatuur: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia pumbagrupp

1078307





Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
Silindriline_keerme_G1	1
LENGTH_L	186
Pikkus (l1)	83
Pikkus (l2)	34
Pikkus (l3)	126
Length L4	22
Z Mõõtmine b	70
Z Mõõtmine b1	222
Z Mõõtmine h	93
Z Mõõtmine h1	45
Z Mõõtmine w	370

Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	200
Üksuse ühiku pikkus	320
Kauba ühiku kaal	3,98
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905469413
Pakend GTIN PL4	06414905500161
Pakendi kõrgus PL1	107
Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	337
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	30
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00757239
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	4,03
Pakendi kaal PL4	145,9
Pakendi laius PL1	210
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+