


## Uponor Ecoflex üleminek SK/VK R4-G3

1078369

- Kooniline väliskeere R", pakitav
- Silindriline sisekeere G", tihendiga
- Max. 10 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing



### Kirjeldus Uponor Ecoflex üleminek SK/VK

#### Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolst
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspolsti komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

#### Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex üleminek SK/VK R4-G3

1078369



## Measurements

Silindriline_keerme_G	3
LENGTH_L	48
Male_thread_R	4
Z	12

## Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	48
Üksuse ühiku pikkus	120
Kauba ühiku kaal	1,26
Kauba ühiku laius	120
Item_UOM	tk

## Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900328302
Pakend GTIN PL2	06414900328357
Pakendi kõrgus PL1	50
Pakendi kõrgus PL2	155
Pakendi pikkus PL1	135

Pakendi pikkus PL2	290
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	6
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,00084375
Pakendi maht PL2	0,00899
Pakendi kaal PL1	1,27
Pakendi kaal PL2	7,72
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL2	200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com