
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend 250

1084575

- Tihendab kaitsekesta kaevu või mõne muu väljundiga



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend 250

1084575



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	335
Sisemine_diameeter_di2	222
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	30
Üksuse ühiku pikkus	300
Kauba ühiku kaal	0,8
Kauba ühiku laius	250
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905473564
Pakend GTIN PL3	06414905473571
Pakendi kõrgus PL1	50
Pakendi kõrgus PL3	470

Pakendi pikkus PL1	300
Pakendi pikkus PL3	585
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,00495
Pakendi maht PL3	0,10585575
Pakendi kaal PL1	0,85
Pakendi kaal PL3	13,80
Pakendi laius PL1	330
Pakendi laius PL3	385

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+