Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex harukaev 4x250-4x140/175/200

1084577

- Ühenduskaev
- PE korpus, isolatsioon ja üleminekud
- Saadaval T ja X mudelid
- Liikluskoormus 500 kg, suuremate koormuste puhul kasutada spetsiaalseid betoonkonstruktsioone







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex harukaev

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala

- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel


Sertifikaadid


- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex harukaev 4x250-4x140/175/200

1084577







Measurements

Sisemine_diameeter_di	760
LENGTH_L	1652
Pikkus (l1)	1304
Välisläbimõõt_do	940
Z Mõõtmine b	300
Z Mõõtmine h	725
Z Mõõtmine h1	420
Z Mõõtmine h2	165

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GF	35001084577
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	725
Üksuse ühiku pikkus	1250
Kauba ühiku kaal	53
Kauba ühiku laius	1632

Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL4	06414905500949
Pakendi kõrgus PL4	740
Pakendi pikkus PL4	1250
Pakendi kogus PL4	1
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL4	1,5096
Pakendi kaal PL4	68
Pakendi laius PL4	1632

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+