Toote andmeleht



GF Uponor Q&E rõngas piirajaga 75

1085087

- Piirajaga
- PE-X



Kirjeldus GF Uponor Q&E rõngas piirajaga

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E rõngas piirajaga 75

1085087



Measurements

Sisemine_diameeter_di	76,3
LENGTH_L	76
Välisläbimõõt_do	88,3
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	85
Üksuse ühiku pikkus	85
Kauba ühiku kaal	0,139
Kauba ühiku laius	85
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905283637
Pakend GTIN PL3	06414905283644
Pakend GTIN PL4	06414905283651
Pakendi kõrgus PL1	85
Pakendi kõrgus PL3	250

Pakendi kõrgus PL4	1010
Pakendi pikkus PL1	300
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	2
Pakendi kogus PL3	18
Pakendi kogus PL4	648
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0051
Pakendi maht PL3	0,0196
Pakendi maht PL4	0,9696
Pakendi kaal PL1	0,285
Pakendi kaal PL3	2,705
Pakendi kaal PL4	122,38
Pakendi laius PL1	200
Pakendi laius PL3	280
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+