Toote andmeleht





GF Uponor Vario M kollektor vooluh reg 12xG3/4 Euro

1086251

- Uponor Vario M kollektor vooluhulga regulaatoriga FM







Kirjeldus GF Uponor Vario M kollektor vooluh reg

Specification

- Lattkollektor
- Integreeritud ventiilidega
- Parem- või vasakpoolse ühendusega 1" (lametihend)
- Pealevoolul vooluhulga regulaatorid tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolul korkidega varustatud ventiil
- Õhueraldus-, täite- ja tühjendusventiilid
- Küttekontuuri ühendus: G3/4" eurokoonus
- Väljundite samm: 50 mm
- Materjal: klaasfiibriga armeeritud polüamiid


Kasutusala


- Põrandküttele ja -jahutusele
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

GF Uponor Vario M kollektor vooluh reg 12xG3/4 Euro

1086251







Measurements

Silindriline_keerme_G	1
Silindriline_keerme_G1	3/4
LENGTH_L	762
Pikkus (l1)	85
Z Mõõtmine b	50
Z Mõõtmine b1	225
Z Mõõtmine h	83
Z Mõõtmine h1	34
Z Mõõtmine h2	49
Z Mõõtmine k	562
Z Mõõtmine k1	312
Z Mõõtmine w	353

Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	85
Üksuse ühiku pikkus	562
Kauba ühiku kaal	4,36
Kauba ühiku laius	180
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905471423
Pakend GTIN PL4	06414900329347

Pakendi kõrgus PL1	149
Pakendi kõrgus PL4	2208
Pakendi pikkus PL1	635
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	42
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,01740916
Pakendi maht PL4	2,11968
Pakendi kaal PL1	5,03
Pakendi kaal PL4	236,26
Pakendi laius PL1	184
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+