


## Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM 12xG3/4 Euro

1086251

- Uponor Vario M kollektor vooluhulga regulaatoriga FM



### Kirjeldus Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM

#### Specification


- Lattkollektor
- Integreeritud ventiilidega
- Parem- või vasakpoolse ühendusega 1" (lametihend)
- Pealevoolul vooluhulga regulaatorid tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolul korkidega varustatud ventiil
- Öhueraldus-, täite- ja tühjendusventiilid
- Küttekontuuri ühendus: G3/4" eurokoonus
- Väljundite samm: 50 mm
- Materjal: klaasfiibriga armeeritud polüamiid

#### Kasutusala

- Põrandkütte ja -jahutusele
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

## Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM 12xG3/4 Euro

1086251



### Measurements

Silindriline_keerme_G	1
Silindriline_keerme_G1	3/4
LENGTH_L	762
Pikkus (l1)	85
Z Mõõtmine b	50
Z Mõõtmine b1	225
Z Mõõtmine h	83
Z Mõõtmine h1	34
Z Mõõtmine h2	49
Z Mõõtmine k	562
Z Mõõtmine k1	312
Z Mõõtmine w	353

### Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

### Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	85
Üksuse ühiku pikkus	562
Kauba ühiku kaal	4,36
Kauba ühiku laius	180
Item_UOM	tk

### Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905471423
Pakend GTIN PL4	06414900329347
Pakendi kõrgus PL1	149
Pakendi kõrgus PL4	2208

Pakendi pikkus PL1	635
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	42
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,01740916
Pakendi maht PL4	2,11968
Pakendi kaal PL1	5,03
Pakendi kaal PL4	236,26
Pakendi laius PL1	184
Pakendi laius PL4	1200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com