
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 20+25+32/140

1086838

- Neljale voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- Komplektis EPDM kummist otsakate, roostevabast terasest klamber ja tihend



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 20+25+32/140

1086838



Measurements

Sisemine_diameeter_di	140
Sisemine_diameeter_di1	32
Sisemine_diameeter_di2	20
LENGTH_L	184
Pikkus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	138
Üksuse ühiku pikkus	184
Kauba ühiku kaal	0,4
Kauba ühiku laius	138
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905284399
Pakendi kõrgus PL1	140
Pakendi pikkus PL1	200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,00392

Pakendi kaal PL1	0,42
Pakendi laius PL1	140

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+