Toote andmeleht



GF Uponor Aqua PLUS kollektorkapi uks C, 720x430

1088769

- Kollektorkapi uks



Kirjeldus GF Uponor Aqua PLUS kollektorkapi uks

Specification

- Veetihedad kollektorikapid vastavalt NT VVS 129
- Kollektoritele c/c 50 mm
- M7 läbiviigud hülssidele
- Kapi komplektis kapp, pritsmekaitse ja tarvikukomplekt(kollektori klambrid, kandurid, valged põhjakorgid ja ülevoolu läbiviik)
- Uks ja raam tuleb tellida eraldi
- RAL 9010
- Plastkollektorite paigaldamiseks veetihedatesse kappidesse
- Paigaldistes ilma kollektori kappideta ei saa rakendada NT VVS 129 veetiheduse garantiid
- Kollektoreid ja tarvikuid kasutada komplekselt
- Metallliitmikud kõrgekvaliteedilisest messingist
- Plastliitmikud PPSU
- PPM kollektorid bajonettkeermega

Kasutusala

- Veetihe paigaldis kahjude vältimiseks võimaliku lekke korral
- Igat tüüpi kollektor paigaldistele

GF Uponor Aqua PLUS kollektorkapi uks C, 720x430

1088769



Product code

Item no EAN	6414905242498
Item no GF	35001088769
Item no GTIN	06414905242498
Item no LVI	2072477
Item no NOBB	53473140
Item no NRF	5111429
Item no RSK	2054540
Item no VVS	046278769

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	448
Üksuse ühiku pikkus	718
Kauba ühiku kaal	3,4
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	718
Z Mõõtmine b	447
Z Mõõtmine b1	428
Z Mõõtmine h	33
Z Mõõtmine h1	9

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905234417
Pakend GTIN PL4	06414905555826
Pakendi kõrgus PL1	500
Pakendi kõrgus PL4	1150

Pakendi pikkus PL1	750
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	56
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,015
Pakendi maht PL4	1,104
Pakendi kaal PL1	3,6
Pakendi kaal PL4	200
Pakendi laius PL1	40
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+