
Toote andmeleht



GF Uponor Smart pressliitmik 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

- Pressjätk
- Messing
- Uponor Smart ja Comfort Pipe PLUS torudele



Kirjeldus GF Uponor Smart pressliitmik

Specification


- Soodne ja töökindel toru

Kasutusala

- Põrandakütte- ja jahutussüsteemid
- Kasutamiseks tsemendi- ja anhüdriidpõhistes valukihtides

GF Uponor Smart pressliitmik 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647



Product code

Item no EAN	6414905215744
Item no GF	35001089647
Item no GTIN	06414905215744
Item no VVS	045412516

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	22.5
Üksuse ühiku pikkus	52
Kauba ühiku kaal	0,036
Kauba ühiku laius	22.5
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	52
Pikkus (l1)	21,3
Pikkus (l2)	21,3
z1	9,4

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905634682
Pakend GTIN PL3	06414905286058
Pakend GTIN PL4	06414905286065
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	7680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	0,758
Pakendi kaal PL3	3,132
Pakendi kaal PL4	325,672
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+