
Toote andmeleht




GF Uponor Smart pressliitmik 20x2,0-20x2,0

1089648

- Pressjätk
- Messing
- Uponor Smart ja Comfort Pipe PLUS torudele





Kirjeldus GF Uponor Smart pressliitmik

Specification


- Soodne ja töökindel toru

Kasutusala

- Põrandakütte- ja jahutussüsteemid
- Kasutamiseks tsemendi- ja anhüdriidpõhistes valukihtides

GF Uponor Smart pressliitmik 20x2,0-20x2,0

1089648



Product code

Item no EAN	6414905215751
Item no GF	35001089648
Item no GTIN	06414905215751
Item no VVS	045412520

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	26.6
Üksuse ühiku pikkus	52
Kauba ühiku kaal	0,056
Kauba ühiku laius	26.6
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	52
Pikkus (l1)	21,3
Pikkus (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905634699
Pakend GTIN PL3	06414905286089
Pakend GTIN PL4	06414905286096
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	7680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	1,158
Pakendi kaal PL3	4,732
Pakendi kaal PL4	479,272
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+