Toote andmeleht



GF Uponor Flex toruklõikur 12-25

1089673

- Uponor PEX torude lõikamiseks, läbimõõtudele 12-25 mm
- Terade kood: 1089780



Kirjeldus GF Uponor Flex toruklõikur

Specification

- MLC, PEX ja plastorude paigaldustööriistad
- Lai mõõtude vahemik
- Käsi ja elektrilised tööriistad
- Loodud täpseks ja kontrollitud torude ettevalmistuseks

Kasutusala

- MLC, PEX ja plasttorude lõikamine
- Faasimis ja kalibreerimistööriistad
- Painutusvedrud ja -masinad
- Torude ettevalmistus laiendamiseks või pressimiseks

GF Uponor Flex toruklõikur 12-25

1089673



Product code

Item no EAN	6414905215829
Item no GF	35001089673
Item no GTIN	06414905215829
Item no VVS	045498480

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	23
Üksuse ühiku pikkus	187
Kauba ühiku kaal	0,22
Kauba ühiku laius	65
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905268368
Pakend GTIN PL3	06414905271832
Pakend GTIN PL4	06414905276318
Pakendi kõrgus PL1	30
Pakendi kõrgus PL3	179
Pakendi kõrgus PL4	1550
Pakendi pikkus PL1	230
Pakendi pikkus PL3	485
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	36
Pakendi kogus PL4	1080
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0006003
Pakendi maht PL3	0,0243082
Pakendi maht PL4	1,488
Pakendi kaal PL1	0,222
Pakendi kaal PL3	8,079
Pakendi kaal PL4	267,376
Pakendi laius PL1	87
Pakendi laius PL3	280
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+